

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної
комісії ХНУРЕ

В.В. Семенець
2020 р.



ПРОГРАМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ
ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ З ВІДВІДОВЛЕННЯМ МАТЕМАТИКИ І
ІНФОРМАТИКИ


для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста під час прийому на перший прискорений (зі скороченим терміном
навчання) та другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на
вакантні місця

та

на основі ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста,
ступеня магістра для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю

Протокол засідання приймальної комісії
№ 8 від 04. 02 2020 р

Голова фахової атестаційної комісії


О.А. Кобилін

Відповідальний секретар
приймальної комісії



Є.П. Федоренко

Харків 2020

1. Перелік тем програми для з вищої математики:
 - 1.1 Метод координат. Лінії і їх рівняння.
 - 1.2 Пряма лінія.
 - 1.3 Елементарна теорія ліній другого порядку.
 - 1.4 Матриці, визначники і системи лінійних рівнянь.
 - 1.5 Елементи векторної алгебри.
 - 1.6 Поверхні і лінії. Їх рівняння.
 - 1.7 Поверхні другого порядку.
 - 1.8 Змінна величина та функція.
 - 1.9 Теорія границь.
 - 1.10 Похідна і диференціал.
 - 1.11 Диференціальнечислення.
 - 1.12 Визначений інтеграл.
 - 1.13 Невизначений інтеграл. Інтегральнечислення.
 - 1.14 Елементи функції комплексної змінної.

2. Перелік тем програми для з інформатики:
 - 2.1 Розв'язання задач з простою змінною мовою C++.
 - 2.2 Застосування циклів, умовних операторів.
 - 2.3 Розв'язання задач з використанням масивів мовою C++.
 - 2.4 Розв'язання задач з використанням двомірних масивів мовою C++.
 - 2.5 Робота зі структурами мовою C++.
 - 2.6 Робота з функціями мовою C++.

3. Критерії оцінювання відповідей вступників

3.1 Кожне завдання з бланкового тесту оцінюються у 20 балів.

Відповідь з інформатики необхідно надавати з поясненням розв'язання завдання, у разі відсутності пояснень розв'язання, правильна відповідь оцінюється в 10 балів.

У разі правильного розв'язання всіх завдань з математики та інформатики, обов'язковим є наявність пояснень розв'язання кожного завдання, у випадку відсутності пояснення розв'язання з математики – за кожну правильну відповідь без пояснення розв'язання знімається два бали.

3.2 Відповідь не зараховується якщо відмічено більше одного варіанту (нуль балів), або жодного.

4. Приклади завдань

4.1 Екзаменаційний білет № 1.

1. Обчислити площину трикутника з вершинами A(1,1,1), B(2,3,4), C(4,3,2).

A	Б	В	Г	Д
$\sqrt{6}$	$2\sqrt{6}$	$3\sqrt{6}$	$4\sqrt{6}$	$5\sqrt{6}$

2. Знайти векторний добуток векторів $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 5\vec{k}$ та $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$.

A	Б	В	Г	Д
(-7;3;1)	(-7;3;2)	(-6;3;1)	(-7;4;1)	(-6;3;2)

3. Задана гіпербола $9x^2 - 16y^2 = 144$.

Знайти рівняння її асимптот.

A	Б	В	Г	Д
$y = \pm \frac{x}{4}$	$y = \pm \frac{5x}{4}$	$y = \pm \frac{3x}{4}$	$y = \pm \frac{x}{2}$	$y = \pm \frac{3x}{2}$

4. Знайти похідну функції $y = x \cdot 10^x$.

A	Б	В	Г	Д
$10^x(1 + x \ln 10)$	$10^x x \ln 10$	$10^x(1 + 2x)$	$10^x(1 + 2x \ln 10)$	$10^x(1 + x \ln 10)$

5. Знайти найбільше M та найменше m значення функції $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 35$ на відрізку $[-4; 4]$.

A	Б	В	Г	Д
M=36, m=-37	M=37, m=-38	M=38, m=-39	M=39, m=-40	M=40, m=-41

6. Знайти площину фігури, яка обмежена параболами $y = x^2$ та $y = \sqrt{x}$.

A	Б	В	Г	Д
$2/3$	$1/3$	1	$4/3$	$5/3$

7. Знайти границю, використовуючи правило Лопіталя: $\lim_{x \rightarrow \infty} x^3 e^{-x}$.

A	Б	В	Г	Д
3	1	2	0	5

8. Що виведе на екран наступна програма?

(Відповідь необхідно надати з поясненням)

```
#include <iostream.h>
#include <math.h>
int main()
{
    const int n = 5;
    int mas[n]={1,3,2,5,4};
    for(int i=n-2;i>=0;i--)
    {
        int a = mas[i];
        mas[i] = mas[i+1];
        mas[i+1] = a;
    }
    for(int i=0;i<n;i++)
        cout<<mas[i];
    cin.get();
}
```

Відповідь:

A
52314

B
21543

C
45123

D
43521

E
41325

9. Що виведе на екран наступна програма?

(Відповідь необхідно надати з поясненням)

```
#include <iostream.h>
struct Alphabet {
    int i;
    char c;
}sA[5]={1,'a',2,'b',3,'c',4,'d',5,'e'}, *psA=&sA[0];

int main(){
    for (int k=0; k<4; k++){
        psA++;
        cout<<psA->c;
    }
    cin.get();
}
```

Відповідь:

A
1234

B
2345

C
bcde

D
abcd

E
edcb

10. Що виведе на екран наступна програма?
(Відповідь необхідно надати з поясненням)

```
#include <iostream.h>
int f(int a,int *b,int &c)
{
    return (++a + ++(*b) + c++);
}
int main()
{
    int a(3),b(1),c(2);
    int z = f(c,&b,a);
    cout<<a<<b<<c<<z<<endl;
    cin.get();
}
```

Відповідь:

A
3238

B
4238

C
3239

D
4228

E
edcb