



ДОГОВІР № 10072/25
про закупівлю товару (теплова енергія в гарячій воді)

м. Харків

« 01 » 01 2025 р.

Замовник: ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНИКИ

(найменування Споживача)

надалі – Споживач, в особі **проректора з АГР Григорія ВЕДМІДЬ**

(посада, ім'я та прізвище)

який діє на підставі **Довіреності № 01/27-345 від 11.12.2024р**

(назва посвідчення, статуту, дозвільного тощо)

з однієї сторони, і

Постачальник: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ СИСТЕМИ»,
надалі – **Теплопостачальна організація**, в особі директора Євгенія ЧЕЧИНА, який діє на підставі
Статуту, з іншої сторони, надалі разом іменовані Сторони, керуючись

положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України
«Про теплопостачання», інших нормативно-правових актів, з урахуванням п.13 п.п.6 Особливостей
здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом
України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та
протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (зі змінами), уклали цей договір про закупівлю
товару (теплової енергії в гарячій воді), далі – Договір, про наступне:

I. Предмет Договору

1.1. Предметом даного Договору є закупівля товару за кодом згідно ДК 021:2015 09320000-8 -
пара, гаряча вода та пов'язана продукція (далі по тексті - теплова енергія).

1.2. Теплопостачальна організація зобов'язується у період дії цього Договору поставити
Споживачу теплову енергію в потрібних йому обсягах, а Споживач - прийняти і оплатити теплову
енергію за встановленими тарифами (цінами) в терміни, передбачені цим Договором. Теплова енергія
постачається Споживачу в обсягах згідно з Додатком 1 до цього Договору в гарячій воді на такі
потреби:

- опалення,
- вентиляцію (за наявністю);
- гаряче водопостачання (за наявністю);
- технологічні потреби (за наявністю).

1.3. Кількісні характеристики теплової енергії вказані в Додатку 1 до цього Договору.

II. Якість теплової енергії

2.1. Теплопостачальна організація повинна поставити Споживачу теплову енергію, якість якої
відповідає температурному графіку центрального якісного регулювання відпуску теплової енергії.

III. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору становить без ПДВ 12 133 831,25 грн, ПДВ 2 426 766,25 грн, усього
**14 560 597,50 грн (чотирнадцять мільйонів п'ятсот шістдесят тисяч п'ятсот дев'яносто сім
гривень 50 коп.)**, в тому числі:

14 240 860,80 грн (чотирнадцять мільйонів двісті сорок тисяч вісімсот шістдесят гривень 80 коп.), в
тому числі ПДВ – 2 373 476,80 грн - за рахунок коштів бюджету,

319 736,70 грн (триста дев'ятнадцять тисяч сімсот тридцять шість гривень 70 коп.), в тому числі ПДВ
– 53 289,45 грн - за рахунок власних коштів (отриманих від господарської діяльності підприємства).

3.2. Ціна цього Договору на дату укладення визначена згідно з тарифами, затвердженими у
встановленому порядку, а саме, згідно рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від
18.09.2024 року № 430 «Про встановлення тарифів на теплову енергію та її постачання
Комунальному підприємству «Харківські теплові системи» для споживачів м.Харкова».

3.3. Тарифи за теплову енергію становлять за 1 Гкал:

- для потреб бюджетних установ (без урахування витрат на утримання і ремонт ЦТП) – 3540,78
грн. (без ПДВ)

2401160(2) - 2 125 000,00

2401160(2) - 12 435 597,50

- для потреб бюджетних установ (з урахуванням витрат на утримання і ремонт ЦТП) – 3740,52 грн. (без ПДВ)
- для потреб інших споживачів (без урахування витрат на утримання і ремонт ЦТП) – 3552,63 грн. (без ПДВ)
- для потреб інших споживачів (з урахуванням витрат на утримання і ремонт ЦТП) – 3752,37 грн. (без ПДВ)
- для потреб релігійних організацій (без урахування витрат на утримання і ремонт ЦТП) – 3252,77 грн. (без ПДВ)
- для потреб релігійних організацій (з урахуванням витрат на утримання і ремонт ЦТП) – 3452,50 грн. (без ПДВ)
- для потреб населення – 1456,31 грн. (без ПДВ).

Ціна цього Договору може бути змінена згідно з випадками, передбаченими п. 11.4 цього Договору.

3.4. У разі зміни вартості на теплову енергію Сторони укладають додаткову угоду та здійснюють розрахунки згідно встановленої вартості з дня її введення в дію та відповідно до умов Договору.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки за теплову енергію, що споживається, проводяться шляхом перерахування коштів виключно на поточний рахунок, вказаний в Договорі, відкритий Теплопостачальною організацією для кожної категорії з окремими встановленими тарифами ("населення", «бюджетні установи», «інші споживачі», релігійні організації"), відповідно до тарифів, діючих в період постачання теплової енергії та на підставі показань приладів комерційного обліку теплової енергії, а при їх відсутності - виконаних розрахунків відповідно до теплових навантажень, або в іншій формі, яка не суперечить чинному законодавству України.

4.2. Розрахунковим періодом:

- для споживачів без приладів обліку теплової енергії є календарний місяць;
- для споживачів із наявними приладами обліку теплової енергії – проміжок часу починаючи з дати зняття показань за місяць, який передує розрахунковому, до дати зняття показань в поточному розрахунковому місяці.

4.3. Споживач сплачує за фактично спожитою тепловою енергією не пізніше 25 числа місяця, наступного за розрахунковим. Оплата здійснюється згідно акту приймання-передачі теплової енергії, який Споживач отримує самостійно від Теплопостачальної організації у термін до 15-го числа місяця, наступного за розрахунковим.

4.4. При перерахуванні коштів за теплову енергію Споживач у платіжному документі обов'язково повинен зазначити призначення платежу з посиланням на номер і дату договору та особового рахунку, угоди про реструктуризацію заборгованості, рішення суду, мирової угоди та інше.

4.5. Споживач має право згідно із постановою Кабінету міністрів України № 1070 від 04.12.2019 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» здійснювати попередню оплату на строк не більше трьох місяців. У разі здійснення попередньої оплати Споживач до початку розрахункового періоду сплачує Теплопостачальній організації очікувану вартість, зазначеної в Додатку 1 до Договору кількості теплової енергії, з урахуванням залишкової суми (сальдо) розрахунків на початок розрахункового періоду.

4.6. Споживач до 15-го числа, наступного за розрахунковим, самостійно отримує від Теплопостачальної організації за адресою: м.Харків, вул.Добровольців, 15/17 наступні облікові та розрахункові документи (на паперовому носії):

- рахунок-фактуру;
- акт приймання-передачі теплової енергії, поставленої Теплопостачальною організацією та прийнятої Споживачем у розрахунковому періоді, в якому зазначаються фактичні обсяги спожитої теплової енергії, її вартість, та який оформлюється шляхом підписання Сторонами та скріплення печаткою (за наявності);
- акт звіряння розрахунків.

Всі вище перелічені документи можуть бути надані попередньо, також, за допомогою електронної пошти.

4.6.1. Споживач протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати отримання актів приймання-передачі теплової енергії зобов'язується повернути Теплопостачальній організації один примірник оригіналу акту, підписаний уповноваженим представником Споживача та скріплений його печаткою (за наявності), або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акту приймання-передачі теплової енергії.

4.6.2. У випадку не повернення Споживачем підписаного оригіналу акту приймання-передачі теплової енергії, не надання письмово обґрунтованого заперечення проти підписання акту, або у разі відмови Споживача від підписання акту приймання-передачі до 20 (двадцятого) числа місяця,

наступного за розрахунковим періодом, обсяг (об'єм) теплової енергії вважається встановленим та узгодженим відповідно до даних Теплопостачальної організації, а вартість поставленої теплової енергії розраховується відповідно до умов Договору.

4.6.3. Відсутність належно оформлених Сторонами актів приймання-передачі теплової енергії та інших документів (в електронному чи паперовому вигляді) згідно цьому Договору не впливає на зазначені у цьому розділі терміни сплати коштів Споживачем за отриману теплову енергію.

4.6.4. У разі порушення терміну сплати за поточне споживання теплової енергії чи наявності боргу на початок кожного розрахункового періоду, Теплопостачальна організація має право припинити безоплатний відпуск теплової енергії згідно з Додатком 3 Договору при наявності технічної можливості.

4.7. Якщо фактичне споживання теплової енергії в розрахунковий період, за який здійснена попередня оплата, менше, ніж сума попередньої оплати, сплачена різниця зараховується в наступний розрахунковий період, але у будь-якому разі використовується або повертається Споживачу.

V. Постачання теплової енергії

5.1. Терміни постачання теплової енергії з 01.01.2025 по 30.06.2025р. споживачу на потреби:

- опалення та вентиляцію - в період опалювального сезону;
- гаряче водопостачання - протягом року;
- технологічні потреби – протягом року (по мірі необхідності).

5.2. Місце передачі теплової енергії - передача теплової енергії на об'єкти теплоспоживання здійснюється на межі балансової належності Сторін, яка вказана у Додатку(ах) 2 до цього Договору та не може бути змінена в односторонньому порядку.

5.3. Облік споживання теплової енергії проводиться за приладами комерційного обліку або розрахунковим способом (опалення, вентиляція, гаряче водопостачання) згідно з Додатком 4.

5.4. Проектні роботи та встановлення приладів комерційного обліку теплової енергії виконуються організаціями, які мають відповідні ліцензії. Встановлення приладів комерційного обліку виконується згідно з узгодженим Теплопостачальною організацією проектом на межі балансової належності теплових мереж Теплопостачальної організації та Споживача. У разі встановлення приладів комерційного обліку теплової енергії не на межі балансової належності, до обсягів теплової енергії, визначеної за фактичними показаннями приладів комерційного обліку, враховуються втрати, визначені згідно із схемою балансової належності на ділянках теплової мережі, що перебувають на балансовій належності Споживача, від межі балансової належності до місця встановлення приладів комерційного обліку.

5.5. Споживач, що має прилади комерційного обліку, щомісячно подає до Теплопостачальної організації звіт про фактичне споживання теплової енергії, в терміни, передбачені в Додатку 5 до Договору.

5.6. При відсутності приладів комерційного обліку або, якщо вони вибули з ладу (несанкціоноване втручання в його роботу, порушення механічних та електронних пломб, механічне пошкодження приладів та елементів вузла обліку, закінченні терміну дії повірки тощо) обсяг теплової енергії, який постачається Споживачу в розрахунковому періоді, визначається Теплопостачальною організацією розрахунковим способом.

5.7. У разі підключення Споживача без приладів комерційного обліку теплової енергії до центрального теплового пункту (ЦТП) з приладами комерційного обліку – від загального обсягу теплової енергії, визначеної за приладами комерційного обліку ЦТП, віднімаються обсяги споживання теплової енергії, визначені за показаннями приладів комерційного обліку Споживачів, підключених до ЦТП, а решта обсягу спожитої теплової енергії розподіляється Споживачу пропорційно до його договірної максимального приєднаного теплового навантаження та фактичного часу споживання теплової енергії.

Розрахунок теплових навантажень здійснюється за рахунок Споживача проектними організаціями, які мають ліцензію, та узгоджується Теплопостачальною організацією. При відсутності цього, нарахування за спожиту теплову енергію здійснюються згідно з розрахунком, виконаним Теплопостачальною організацією за затвердженими відомчими нормами.

Якщо фактична середньомісячна температура зовнішнього повітря буде нижче від температури, зазначеної в діючих нормативних документах, то збільшення споживання теплової енергії понад договірні обсяги на опалення об'єктів не вважається порушенням Договору.

5.8. Нормативні втрати теплової енергії і витікання теплоносія в мережах Споживачів розподіляються між Споживачем та субспоживачем пропорційно до їх частки у споживанні теплової енергії.

5.9. У разі недопоставки Теплопостачальній організації газу газопостачальними організаціями, чи введення останніми обмеження в його споживанні, тобто у зв'язку з виникненням умов, незалежних від Теплопостачальної організації, по узгодженням з місцевими органами влади, температура

мережної води в постачальному теплопроводі підтримується на рівні, який відповідає кількості наданого палива, що спалюється.

5.10. Приєднання об'єктів до систем теплопостачання проводиться у встановленому законодавством порядку. Підключення Споживачів в опалювальному сезоні здійснюється:

- для об'єктів з індивідуальним тепловим вводом на підставі письмового замовлення Споживача в порядку встановленому Теплопостачальною організацією.
- для об'єктів з єдиною системою теплопостачання на підставі рішення органів місцевого самоврядування про початок опалювального сезону, згідно з затвердженим графіком.

Самовільне підключення об'єктів теплоспоживання заборонено.

Нові, реконструйовані та технічно переоснащені системи теплоспоживання, приймаються в експлуатацію рішенням відповідних комісій, визначених за участю відповідного органу Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії, та Теплопостачальної організації з оформленням відповідного акту-допуску.

VI. Права та обов'язки Сторін

6.1. Споживач зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати вартість спожитої теплової енергії згідно з умовами та порядком, які передбачені Договором.

6.1.2. Приймати поставлену теплову енергію, згідно з актом приймання-передачі теплової енергії по відпуску теплової енергії за період.

6.1.3. Дотримуватися вимог Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, НПАОП 0.00-1.81-18, Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж, цього Договору та інших нормативних документів.

6.1.4. Зберігати обладнання, прилади комерційного обліку та пломби на них в належному стані.

6.1.5. Терміново письмово повідомляти Теплопостачальну організацію про недоліки у роботі приладів комерційного обліку.

6.1.6. Додержуватися затверджених договірних значень максимального теплового навантаження, в обсягах, які визначені в Додатку 1, не допускаючи їх перевищення.

6.1.7. Узгоджувати з Теплопостачальною організацією нові підключення та відключення і переобладнання тепловикористовуючих установок у встановленому порядку, які спричинили збільшення або зменшення обсягів споживання теплової енергії.

6.1.8. Письмово повідомляти Теплопостачальну організацію про всі об'єкти теплоспоживання, підключені до теплових мереж Споживача (найменування, приєднане максимальне теплове навантаження, обсяги теплоспоживання, займана площа орендарів тощо).

6.1.9. Додержуватись умов та порядку припинення постачання теплової енергії, які передбачені Правилами користування тепловою енергією, іншими нормативними актами та Додатком 3 до Договору.

6.1.10. Письмово сповіщати Теплопостачальну організацію, не пізніше 5 днів з моменту настання нижчезазначених подій, про:

- зміну найменування, реорганізацію, ліквідацію;
- зміну організаційно-правової форми;
- зміну номерів телефонів, факсів;
- зміну місцезнаходження;
- зміну банківських реквізитів тощо;
- зміну орендарів приміщень;
- зміну балансової належності теплових мереж Споживача (субспоживача);
- зміну власника приміщень - у разі продажу приміщень надати копію договору купівлі-продажу цих приміщень;
- закінчення договору оренди приміщень - у разі розірвання договору оренди надати копію акту приймання-передачі приміщень.

6.1.11. Замінювати, виготовляти й встановлювати пристрої обмеження витрат теплоносія (регулятор-обмежувачі, дросельні діафрагми, елеватори, сопла елеваторів) тільки за приписом та під контролем представника Теплопостачальної організації з наступним складанням відповідного акту.

6.1.12. Додержуватись норм якості (загальна лужність, залишкова загальна жорсткість, розчинний кисень) теплоносія у зворотному трубопроводі після своїх систем теплоспоживання.

6.1.13. Не перевищувати середньодобову температуру теплоносія в зворотному трубопроводі більше чим на 3-4°C, ніж визначено опалювальним графіком режимів відпуску теплової енергії.

6.1.14. Не включати тепловикористовуюче обладнання, експлуатація якого була заборонена або не прийнята органом Держенергонагляду та Теплопостачальною організацією.

6.1.15. Призначити атестовану особу, відповідальну за справний стан та безпечну експлуатацію власних тепловикористовуючих установок та теплових мереж. Обслуговувати своє теплове обладнання підготовленим та атестованим персоналом або спеціалізованими організаціями на

підставі погодженого з Теплопостачальною організацією договору. В разі, якщо власниками будівлі є дві чи більше юридичні особи до Теплопостачальної організації надається протокол про призначення відповідального за підготовку та утримання внутрішньобудинкової системи опалення і гарячого водопостачання, узгоджений всіма власниками будівлі.

6.1.16. Забезпечити при наявності технічної можливості протягом 6 місяців з моменту підписання даного Договору установку власних приладів обліку теплової енергії і регуляторів-обмежувачів витрат теплоносія з обов'язковим подальшим письмовим повідомленням про це Теплопостачальної організації.

6.1.17. Передбачити резервне джерело теплової енергії для об'єктів, які потребують безперервного теплопостачання.

6.1.18. Сплатити Теплопостачальній організації вартість теплової енергії з моменту виникнення права користування приміщенням(и) за період дії цього Договору. Вартість спожитої теплової енергії розраховується Теплопостачальною організацією та надається Споживачу.

6.1.19. Безперебійно забезпечувати тепловою енергією власні системи теплоспоживання, а також, згідно з Договором, системи теплоспоживання субспоживачів, приєднаних до теплового обладнання Споживача.

6.1.20. Щорічно в міжопалувальний період підготувувати власне теплове господарство з обов'язковим виконанням обсягів робіт з підготовки до опалувального періоду, виданих Теплопостачальною організацією та отримувати від Теплопостачальної організації акт про готовність до опалувального періоду за встановленою формою.

6.1.21. Забезпечувати безперешкодний в робочий час, а у разі виникнення аварійної ситуації, в будь-який час доби, доступ представників Теплопостачальної організації до теплових мереж, теплових вводів, систем теплоспоживання та вузлів обліку теплової енергії.

6.1.22. Забезпечити збереження і належний технічний стан власного теплового обладнання та комерційних приладів обліку теплової енергії, ремонтувати, налагоджувати їх, у встановлені терміни проводити періодичну повірку та щороку отримувати акт про готовність своїх комерційних приладів обліку до опалувального періоду від Теплопостачальної організації.

6.1.23. У випадку забруднення зворотного теплоносія з вини Споживача та допущення його надходження в теплові мережі Теплопостачальної організації з показниками якості, які відхиляються від показників якості теплоносія в подавальному трубопроводі:

- негайно зупинити експлуатацію обладнання до усунення причин забруднення та повідомити про це Теплопостачальну організацію;

- сплатити Теплопостачальній організації вартість хімічно очищеної води та витрат на її підігрів, яка йде на заміщення забрудненої.

6.1.24. Підтримувати в технічно справному стані герметизацію інженерних вводів та виводів будівлі (споруди).

6.1.25. Не займати підвали будинків, будівель (споруд), що мають небезпечність затоплення, в яких прокладені теплові мережі або обладнані теплові вводи, під майстерні, склади, магазини, офіси тощо.

6.1.26. У разі підключення (після відключення згідно з Додатком 3, крім пункту 1.3.) сплатити вартість хімічно очищеної води та витрат на її підігрів за злив та заповнення теплоносієм, а також вартість робіт згідно з калькуляцією.

6.1.27. Крім оплати теплової енергії за тарифом, Споживач відшкодовує Теплопостачальній організації витрати, пов'язані з:

- неповерненням теплоносія (витоку), виходячи з планової собівартості одержаної води від постачальника та її хімічного очищення, або знесолення, яка приймається як собівартість в середньому по всім джерелам теплової енергії Теплопостачальної організації;

- припиненням та поновленням теплопостачання (опалення та вентиляції) – в період опалувального сезону, гарячої води – протягом року) за письмовим зверненням Споживача.

Сума витрат, яка підлягає сплаті, надається Теплопостачальною організацією.

6.1.28. За заповнення теплоносієм нових та реконструйованих теплових мереж та систем теплоспоживання Споживача, а також за поповнення понад нормативного витоку теплоносія Споживач сплачує вартість отриманого теплоносія з урахуванням витрат по його хімічній обробці по плановій собівартості Теплопостачальної організації та теплової енергії теплоносія за діючими тарифами.

6.1.29. Забезпечувати належний стан обслуговування та безпечну експлуатацію власної системи теплоспоживання і тепловикористовуючих установок відповідно до проекту, забезпечити своєчасну підготовку об'єктів, що перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зимовий період.

6.1.30. Виконувати інші обов'язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим Договором.

6.2. Споживач має право:

- 6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Теплопостачальною організацією при наявності технічної можливості відключення об'єкту від централізованого теплопостачання, повідомивши його про це за 1 місяць.
- 6.2.2. Контролювати поставку теплової енергії у строки, встановлені цим Договором.
- 6.2.3. Отримання інформації від Теплопостачальної організації щодо обсягів постачання теплової енергії та якості теплопостачання, тарифів (цін), порядку оплати.
- 6.2.4. Поновлення теплопостачання своїх об'єктів з дозволу Теплопостачальної організації після усунення порушень, якщо постачання теплової енергії було припинено (обмежено) без розірвання цього Договору.
- 6.2.5. Підключення Субспоживачів до своїх теплових мереж після письмового отримання дозволу від Теплопостачальної організації.
- 6.2.6. У разі порушення Теплопостачальною організацією умов і порядку постачання теплової енергії (на межі балансової належності) викликати її представника за письмовим зверненням для складання та підписання акту, у якому зазначаються терміни, види порушень тощо.
- 6.2.7. Споживач має право на щомісячний перерахунок вартості постачання теплової енергії на підставі зміни вартості природного газу. Перерахунок вартості теплової енергії проводиться Теплопостачальною організацією, як в бік зменшення так і в бік збільшення, на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 1209 від 10.11.2021р., відповідно змінюється розмір нарахувань за теплову енергію, що поставлена Споживачу.
- 6.2.8. Мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.

6.3. Теплопостачальна організація зобов'язана:

- 6.3.1. Забезпечити постачання теплової енергії у строки, встановлені цим Договором.
- 6.3.2. Забезпечити постачання теплової енергії, якість якої відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.
- 6.3.3. Забезпечувати безперервне постачання теплової енергії, підтримку параметрів теплоносія (гарячої води), що подається з колекторів джерела теплової енергії, на вході в теплову мережу Споживача, відповідно до температурного графіка центрального якісного регулювання відпуску теплової енергії.
- 6.3.4. Забезпечувати протягом зазначеного в Договорі часу безперервне (за винятком нормативно встановлених перерв), або за затвердженим уповноваженим органом місцевого самоврядування режимом постачання теплової енергії для потреб опалення, гарячого водопостачання та вентиляції.
- 6.3.5. Повідомляти Споживача у письмовій формі про зміну вартості теплової енергії (тарифів).
- 6.3.6. Здійснювати перевірку теплового обладнання та стан роботи приладів комерційного обліку Споживача.

6.4. Теплопостачальна організація має право:

- 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлену теплову енергію.
- 6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Споживачем Теплопостачальна організація має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Споживача за 1 місяць до такого розірвання.
- 6.4.3. В робочий час перевіряти стан роботи теплового обладнання та приладів комерційного обліку Споживача.
- 6.4.4. Вимагати від Споживача відшкодування збитків, завданих порушеннями, допущеними Споживачем під час користування тепловою енергією, відповідно до чинного законодавства.
- 6.4.5. Обмежувати або повністю припиняти постачання теплової енергії у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України, а також Додатком 3 до цього Договору.
- 6.4.6. Теплопостачальна організація не несе матеріальної відповідальності перед Споживачем за постачання теплової енергії зі знизженими значеннями параметрів за період, протягом якого Споживач не дотримувався встановлених Договором режимів споживання теплової енергії.
- 6.4.7. Теплопостачальна організація має право на щомісячний перерахунок вартості постачання теплової енергії на підставі зміни вартості природного газу. Перерахунок вартості теплової енергії проводиться Теплопостачальною організацією, як в бік зменшення так і в бік збільшення, на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 1209 від 10.11.2021р., відповідно змінюється розмір нарахувань за теплову енергію, що поставлена Споживачу.
- 6.4.8. Звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов цього Договору.
- 6.4.9. Здійснювати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.

VII. Відповідальність Сторін

- 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством України та цим Договором.
- 7.2. У разі неправильного застосування тарифів та недостовірності нарахувань за фактично відпущену теплову енергію Теплопостачальна організація здійснює перерахунок у встановленому

чинним законодавством порядку. У разі здійснення Споживачем попередньої сплати за теплову енергію та при умові її не поставки з вини Теплопостачальної організації в період дії цього Договору Теплопостачальна організація, повертає Споживачу кошти або зараховує як попередню оплату на майбутній період.

7.3. Споживач несе відповідальність зокрема (але не виключно) за:

7.3.1. Споживання теплової енергії без дозволу Теплопостачальної організації або понад встановлені Договором максимальні погодинні навантаження за кожним з видів споживання – штраф у розмірі 5-кратної вартості теплової енергії, спожитої із зазначеними порушеннями;

7.3.2. Злив, пошкодження плombs, установлених Теплопостачальною організацією - штраф у розмірі 25% вартості теплоенергії, спожитої в попередньому розрахунковому періоді;

7.3.3. Несвочасне виконання розрахунків за спожиту теплову енергію - пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день всього періоду прострочення до дня повної фактичної оплати;

7.3.4. Недостовірність даних про розподіл займаної площі орендарями, іншої інформації, необхідної для виконання умов Договору – штраф у розмірі 5% вартості теплоенергії, спожитої в попередньому розрахунковому періоді;

7.3.5. Споживання теплової енергії без дозволу Теплопостачальної організації понад встановлені Договором максимальні теплові навантаження за кожним параметром теплоносія – штраф у розмірі 5-кратної вартості теплоенергії, спожитої понад встановлені Договором максимальні години навантаження;

7.3.6. Самовільне підключення систем теплоспоживання чи підключення їх перед комерційними приладами обліку - штраф у розмірі 5-кратної вартості теплоенергії, спожитої такими системами;

7.3.7. Перешкоджання або недопущення до систем теплопостачання (на територію підприємства, установи тощо) працівників Теплопостачальної організації при виконанні ними службових обов'язків - штраф у розмірі 5% вартості теплоенергії, спожитої в попередньому розрахунковому періоді.

7.4. За невиконання або несвочасне виконання Сторонами зобов'язань за Договором винна Сторона відшкодовує іншій завдані збитки. Відшкодування збитків та сплата неустойки не звільняє від виконання зобов'язань за цим Договором.

7.5. Сторони погодили, що у разі непропорційного щомісячного розподілу кошторисних показників, зняття та перенесення кошторисних призначень, проведених Головним розпорядником коштів (та/або іншим уповноваженим на те органом), пеня та штрафні санкції до Споживача не застосовуються.

7.6. Постачальник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків по даному Договору внаслідок внесення змін до діючого законодавства або прийняття рішення органів влади, які роблять неможливим виконання умов цього Договору, а також у випадку неправомірних дій інших учасників ринку теплопостачання, які унеможливили виконання відповідних обов'язків за Договором.

VIII. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, технологічного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, військова агресія та її наслідки, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та покаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежувачих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежувачі заходи названих органів).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Порушення строку повідомлення не означає автоматичну втрату права посилається на форс-мажорні обставини.

8.3. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України (Торгово-промислова палата України). Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються зазначеним органом (зокрема сертифікат ТПП). При цьому, Сторони розуміють відмінність вчасного повідомлення сторони про виникнення форс-мажорних обставин (яке сторона має зробити у передбачений договором строк) від звернення до ТПП за отриманням сертифікату, яке є можливим лише після порушення виконання зобов'язання. Через це сертифікат ТПП може бути отриманий пізніше за дату, коли сторона з'ясувала неможливість виконання договору через вплив форс-

мажорних обставин. Саме ж повідомлення про форс-мажор має бути направлено іншій стороні якнайшвидше.

Сертифікат ТПП, який підтверджує наявність форс-мажорних обставин, не є беззаперечним доказом їх існування. Стороні, яка буде посилається на форс-мажорні обставини, потрібно буде довести не лише наявність самих форс-мажорних обставин, але й те, що між ними та неможливістю виконання конкретного зобов'язання є причинно-наслідковий зв'язок. При цьому, неможливість виконання зобов'язання має бути викликана саме форс-мажорною обставиною, а не обставинами, ризик настання яких несе учасник правовідносин.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Теплопостачальна організація повертає сплачені Споживачем кошти.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей, що пов'язані з виконанням, зміною, та розірванням цього Договору Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. Пропозиції щодо зміни договірних величин обсягів споживання теплової енергії розглядаються Сторонами протягом 20 днів.

9.2. У випадку недосягнення Сторонами згоди по спірних питаннях, спір підлягає вирішенню в судовому порядку.

X. Строк дії Договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 30.06.2025 року, а в частині проведення розрахунків - до повного їх завершення.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10.3. Для цього Договору може продовжуватись на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в цьому Договорі, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку, згідно з ч.6 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі». Зміни до Договору можуть бути внесені до закінчення строку дії Договору.

XI. Інші умови

11.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору Сторони оформлюють додатковими угодами до Договору. Усі документи, пов'язані з даним Договором, а також зміни та доповнення до нього повинні бути оформлені письмово, підписані уповноваженими представниками Сторін та завірені печатками Сторін.

11.2. У разі зміни однією зі Сторін будь-яких реквізитів, зазначених у розділі XIII цього договору, Сторона, яка змінила реквізити, протягом 5 днів після їх зміни письмово повідомляє про це другу Сторону.

11.3. Цей Договір укладається з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» з Особливостями.

11.4. Істотні умови Договору про закупівлю згідно з п. 19 та укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпунктів 13 та 15 пункту 13) Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами), не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;
- 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- 4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

Ці зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії Договору про закупівлю. 20 % будуть відраховуватись від початкової суми укладеного Договору на момент його укладення.

11.5. Зміни до Договору узгоджуються Сторонами не пізніше 10 днів до початку розрахункового періоду.

11.6. У випадку невиконання умов пункту 11.2 цього Договору вся кореспонденція, направлена за старими даними та реквізитами, вважатиметься отриманою належним чином відповідною Стороною.

11.7. Для постійного зв'язку з Теплопостачальною організацією та узгодження всіх питань, пов'язаних з виконанням умов цього Договору, Споживач призначає свого відповідального за теплове господарство в особі в.о.головного механіка Вадима Богатирьова

(позад, прізвище, ім'я та по батькові)

Робочий телефон (057) 702 13 81.

11.8. Теплопостачальна організація призначає відповідального представника в особі начальника відділу по роботі з юридичними особами Сергія ПЕРЕЯСЛОВИЦЯ, робочий телефон (057)-725-88-87.

11.9. Теплопостачальна організація є платником податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом України.

11.10. Теплопостачальна організація є платником податку на додану вартість.

11.11. У разі будь-яких змін в статусі платника податку на прибуток або податку на додану вартість Сторона зобов'язана повідомити одна одну про такі зміни протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх виникнення.

11.12. Сторони зобов'язуються при виконанні цього Договору та у своїх ділових відносинах дотримуватися принципів та вимог чинного законодавства України у сфері протидії корупції, а також вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання корупційним діям.

Кожна із Сторін цього Договору зобов'язується не брати участь у будь-якій діяльності, що може бути розцінена як стимулювання працівника (-ів) іншої Сторони, в тому числі надання грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-яких інших переваг нематеріального чи не грошового характеру, що можуть поставити такого працівника в певну залежність і спрямовані на забезпечення вчинення або не вчинення цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

При виконанні обов'язків за цим Договором, Сторони не вчиняють будь-які дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або фінансування тероризму. При цьому, Сторона не несе відповідальності за дії іншої Сторони Договору, у разі порушення нею вимог чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або фінансування тероризму та вимог законодавства у сфері протидії корупції.

11.13. Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов'язань по даному Договору для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін захищаються Конституцією України та Законом України «Про захист персональних даних». Факт підписання даного Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та обробку персональних даних.

11.14. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

11.15. Умови даного Договору є конфіденційними і відомості, що містяться в ньому, не підлягають розголошенню третім особам, окрім повідомлення таких відомостей органам державної влади у передбачених діючим законодавством випадках. Підписанням даного Договору Споживач підтверджує, що умови поставки передбачені даним Договором є справедливими і в повній мірі зрозумілими Споживачу, а вся необхідна інформація була надана Споживачу Постачальником до моменту укладення Договору.

11.16. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку ухвалення рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення.

11.17. Недійсність окремих положень даного Договору не тягне за собою недійсність інших положень даного Договору і Договору в цілому.

11.18. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством України.

ХІІ. Додатки до Договору

12.1. Невід'ємними частинами даного Договору є:

- Додаток 1 – Обсяги постачання теплової енергії Споживачу по всім об'єктам теплоспоживання;
- Додаток 2 – Схема межі поділу теплової мережі та акт розмежування меж балансової належності тепломереж та експлуатаційної відповідальності Сторін;
- Додаток 3 – Умови припинення постачання теплової енергії;
- Додаток 4 – Перелік об'єктів теплоспоживання;
- Додаток 5 – Облік теплової енергії при наявності вузла обліку та експлуатація вузла обліку теплової енергії.

ХІІІ. Місцезнаходження та реквізити Сторін:

Теплопостачальна організація КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ СИСТЕМИ»

61001, м. Харків, вул. Добровольців, 15/17
IBAN UA343071230000026007011093567
в ПАТ «Банк Восток», м. Дніпро, МФО 307123
код ЄДРПОУ 43248133
ПІН 432481320324
є платником податку на прибуток на загальних підставах
тел. +380577258888
email: kphts2019@gmail.com

Споживач ХНУРЕ

61166, м. Харків, пр. Науки, 14
IBAN UA068201720343180001000005108
UA228201720343171001200005108
UA498201720343181001300005108
UA648201720343181004200005108
Державна казначейська служба України, м. Київ
код ЄДРПОУ 02071197
ПІН 020711920300

Директор




Євгеній ЧЕЧИН

Проректор з АГР



Григорій ВЕДМІДЬ

Виконавець:  Олена ПОНОМАРЕНКО



ДОДАТОК 1 від 01, 01, 2025 р.
до договору № 10072/25 від 01, 01, 2025 р.
про закупівлю теплової енергії в гарячій воді
Споживач: ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНИКИ

Обсяги постачання теплової енергії Споживачу по всім об'єктам теплоспоживання

1. Теплопостачальна організація постачає Споживачу по 30.06.2025 року теплову енергію в межах
Рік = **5 075,000** Гкал з:

1.1. Максимальним тепловим навантаженням $\Sigma Q = 10,772164$ Гкал/годину

В тому числі:

- на опалення	$Q_o = 6,653000$ Гкал/годину
- на вентиляцію	$Q_v = 3,119164$ Гкал/годину
- на гаряче водопостачання (ГВП)	$Q_{гв} = 1,000000$ Гкал/годину

1.2. Загальною опалювальною площею $S = 93\,538,50$ м².

1.3. Розподілом теплової енергії в Гкал по кварталах (для Споживачів без приладів обліку — розрахунковим методом; для Споживачів з приладами обліку — згідно з заявленою величиною теплового навантаження):

I квартал	у т.ч.	Січень	1393,087500	Лютий	1286,005000	Березень	1179,937500
II квартал	у т.ч.	Квітень	535,920000	Травень	340,025000	Червень	340,025000
III квартал	у т.ч.	Липень	0,000	Серпень	0,000	Вересень	0,000
IV квартал	у т.ч.	Жовтень	0,000	Листопад	0,000	Грудень	0,000

2. Вартість теплової енергії, що постачається Споживачу, становить **12 133 831,25** гривень, ПДВ **2 426 766,25** гривень, усього **14 560 597,50** гривень.

3. Вартість теплової енергії визначена згідно тарифів, наведених у п. 3.3. цього Договору.

Теплопостачальна організація



Євгеній ЧЕЧИН

Споживач



Євгеній ВЕДМІДЬ

Виконавця

Олена Пономаренко
(підпис)

Олена ПОНОМАРЕНКО

Євгеній Ведмідь

пр. Людвига Свободи, 51Б

Таблица 2. Оценка ПИ

- Умовні позначення:**

-
- На балансі
КП "ХТМ"
- На балансі
ХНУРЕ
- 2D=133мм
L=8м
- пр.Л.Свободи, 51 А
- 2D=65мм
L=3,5 м
- пр.Л.Свободи, 51 Б
- УТ-18/3-А
- Гуртожиток № 7
ХНУРЕ
- Гуртожиток № 8
ХНУРЕ
- 2D=89мм
L=42м
- 2D=40мм
L=1,5 м
- ПО
- 2D=65мм
L=3 м
- 2D=200 мм
L= 27 м
- 2D=150 мм
L= 60 м
- 2D=150 мм
L= 11 м
- 2D=150 мм
L= 29 м
- 2D=150 мм
L= 46 м
- 2D=76мм
L= 15 м
- Експлуатація:
КП "ХТМ"
- Експлуатація : ХНУРЕ

**Акт
розмежування меж балансової належності тепломереж
та експлуатаційної відповідальності сторін**

Межа балансової належності, експлуатаційної відповідальності *ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ* та межа закупівлі теплової енергії проходить по зовнішній стіні будинку за адресою пр. Л.Свободи,51-Б , згідно з наведеною у цьому Додатку 2 схемою.

На ділянці експлуатаційної відповідальності та балансової приналежності Споживача, останній виконує технічне обслуговування, ремонт та заміну елементів системи тепlopостачання за власний кошт, забезпечує герметичність ущільнення проходу трубопроводів крізь стіну (фундамент) будівель по пр. Л.Свободи,51А та пр. Л.Свободи,51Б для попередження проникнення газу і води в техпідпілля будівель пр.Л.Свободи,51А та пр. Л.Свободи,51 Б по каналу зовнішньої теплової мережі.

Теплопостачальна організація

Споживач



Євгеній ЧЕЧИН




Григорій ВЕДМІДЬ

Виховавець

[Signature]

(підпис)

Олена ПОНОМАРЕНКО




ДОДАТОК 2 від 01.01.2025 р.
до договору № 10072/25 від 01.01.2025 р.
про закупівлю товару (теплової енергії в гарячій воді)
Споживач: ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
Назва об'єкта: УЧБОВО-ЛАБОРАТОРНІ КОРПУСИ, АДМІН. БУДІВЛЯ,
ГАРАЖ; ОРЕНДА; УЧ-ЛАБ. КОРПУС «Б»; УЧКОРПУС «К»; ГУРТОЖИТОК
№1; ОРЕНДА; ГУРТОЖИТОК №2 ГУРТОЖИТОК №3;
Адреса приміщення: пр. Науки, 14; вул. Євгенія Єніна, 16;
вул. Євгенія Єніна, 12; вул. Євгенія Єніна, 10

Схема межі поділу теплової мережі
Технічна характеристика теплотраси:

1. Магістраль № 49 Теплове джерело ТЕЦ-5
2. Теплова камера (вузол приєднання) МК 4949/8 (8583)
3. Тип прокладки підземна
4. Діаметр трубопроводів, що перебувають на балансі "Споживача" $2D=200; 150\text{ мм}$
5. Довжина ділянок теплотраси що перебувають на балансі "Споживача" $L=157\text{ м, 6,3 м, 5,5 м}$
6. Вид ізоляції теплотраси "Споживача" мінераловата, склоткання

Умовні позначення:

1. Теплова мережа, що перебуває на балансовій належності КП «ХТМ»
2. Теплова мережа, що перебуває на балансовій належності Споживача
(підземна, балансоутримувача)
3. Засувка
4. Межа поділу балансової належності (відповідальності)
5. Місце установки приладу обліку ПО



Акт
розмежування меж балансової належності тепломереж
та експлуатаційної відповідальності сторін

Межа балансової належності, експлуатаційної відповідальності ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ та межа закупівлі теплової енергії проходить по зовнішній стіні МК 4949/8, згідно з наведеною у цьому Додатку 2 схемою.

На ділянці експлуатаційної відповідальності та балансової належності Споживача, останній виконує технічне обслуговування, ремонт та заміну елементів системи тепlopостачання за власний кошт, забезпечує герметичність ущільнення проходу трубопроводів крізь стіну (фундамент) будівель по пр.Науки,14; вул. Євгенія Єніна, 10; 12; 16 для попередження проникнення газу і води в техпідпілля будівель по пр.Науки,14; вул. Євгенія Єніна, 10; 12; 16 каналу зовнішньої теплової мережі.

Теплопостачальна організація

Споживач




Євгеній ЧЕЧИН



Григорій ВЕДМІДЬ

Виконавець  (підпис) **Олена ПОНОМАРЕНКО**



ДОДАТОК 2 від 01. 01. 2025 р.
до договору № 10072/25 від 01. 01. 2025 р.
про закупівлю товару (теплова енергія в гарячій воді)
Споживач: ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
Назва об'єкта: ГУРТОЖИТОК № 6
Адреса приміщення: вул Ключівська, 218


Схема межі поділу теплової мережі
Технічна характеристика теплотраси:

1. Магістраль № 43 Теплове джерело Котельня П.Поле
2. Теплова камера (вузол приєднання) УТ-4304 (7305)
3. Тип прокладки канальна, тех. підпілля
4. Діаметр трубопроводів, що перебувають на балансі "Споживача" 2д=108;89 мм
5. Довжина ділянок теплотраси що перебувають на балансі "Споживача" L=8м; Lп=2м; Lо=3,5м
6. Вид ізоляції теплотраси мінераловата, склотканина

Умовні позначення:

1. Теплова мережа, що перебуває на балансовій належності Споживача — 
2. Теплова мережа, що перебуває на балансовій належності КП «ХТМ» — 
3. Засувка — 
4. Межа поділу балансової належності (відповідальності) — 
5. Місце установки приладу обліку —

ПО



**Акт
розмежування меж балансової належності тепломереж
та експлуатаційної відповідальності сторін**

Межа балансової належності, експлуатаційної відповідальності ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ та межа закупівлі теплової енергії проходить по зовнішній стіні УТ-4304-10/4Л, згідно з наведеною у цьому Додатку 2 схемою.

На ділянці експлуатаційної відповідальності та балансової приналежності споживача, останній виконує технічне обслуговування, ремонт та заміну елементів системи теплопостачання за власний кошт, забезпечує герметичність ущільнення проходу трубопроводів крізь стіну (фундамент) будівлі по вул.Клочківська,218 для попередження проникнення газу і води в техпідпілля будівлі вул.Клочківська,218 по каналу зовнішньої теплової мережі.

Теплопостачальна організація

Споживач



Євгеній ЧЕЧИН



Григорій ВЕДМІДЬ

Виконавець

ymd
(підпис)

Олена ПОНОМАРЕНКО



ДОДАТОК 2 від 01.01.2025 р.

до договору № 10072/25 від 01.01.2025 р.

закупівлі товару (теплової енергії в гарячій воді)

Споживач: ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Назва об'єкта: ГУРТОЖИТОК № 4.оренда


Адреса приміщення: вул. Мирослава Мисли, 36

Схема межі поділу теплової мережі Технічна характеристика теплотраси:

1. Магістраль № 44 Теплове джерело Кот. П. Поле
2. Теплова камера (вузол приєднання) ТРС - 2/6 (6)
3. Тип прокладки підземна
4. Діаметр трубопроводів, що перебувають на балансі "Споживача" $2d=108;89;76;57\text{мм}$
5. Довжина ділянок теплотраси що перебувають на балансі "Споживача" $L = \text{згідно схеми}$
6. Вид ізоляції теплотраси "Споживача" мінераловата, склотканина

Умовні позначення:

1. Теплова мережа, що перебуває на балансовій належності КП «ХТМ»
2. Теплова мережа, що перебуває на балансовій належності Споживача (власника, балансоотримувача)
3. Засувка
4. Межа поділу балансової належності (відповідальності)
5. Місце установки приладу обліку ПО



Акт

розмежування меж балансової належності тепломереж та експлуатаційної відповідальності сторін

Межа балансової належності, експлуатаційної відповідальності ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РАДІОЕЛЕКТРОНИКИ та межа закупівлі теплової енергії проходить по зовнішній стіні УТ-6/3, згідно з наведеною у цьому Додатку 2 схемою.

На ділянці експлуатаційної відповідальності та балансової належності Споживача, останній виконує технічне обслуговування, ремонт та заміну елементів системи тепlopостачання за власний кошт, забезпечує герметичність ущільнення проходу трубопроводів крізь стіну (фундамент) будівлі по вул. Мирослава Мисли,36 для попередження проникнення газу і води в техпідпілля будівлі по вул. Мирослава Мисли,36 каналу зовнішньої теплової мережі.

Теплопостачальна організація

Споживач



Євгеній ЧЕЧИН


Виконавець

Олена Пономаренко
(підпис)

Олена ПОНОМАРЕНКО



Григорій ВЕДМІДЬ




ДОДАТОК 2 від 01. 01. 2025 р.
до договору № 10072/25 від 01. 01. 2025 р.
про закупівлю товару (теплової енергії в гарячій воді)
Споживач: ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
Назва об'єкта: ГУРТОЖИТОК № 5
Адреса приміщення: вул. Мирослава Мисли, 58

Схема межі поділу теплової мережі
Технічна характеристика теплотраси:

1. Магістраль № 44 Теплове джерело Кот. П. Поле
2. Теплова камера (вузол приєднання) ТРС – 2/6 (6)
3. Тип прокладки непрохідний канал, по техпідпіллю
4. Діаметр трубопроводів, що перебувають на балансі "Споживача" 2D=76 мм
5. Довжина ділянок теплотраси що перебувають на балансі "Споживача" L = 12 м, 12,55 м, 11,25 м
6. Вид ізоляції теплотраси "Споживача" мінераловата, руберойд, склотканина

Умовні позначення:

1. Теплова мережа, що перебуває на балансовій належності КП «ХТМ»
2. Теплова мережа, що перебуває на балансовій належності Споживача
(власника, балансоутримувача)
3. Засувка ▶◀
4. Межа поділу балансової належності (відповідальності)
5. Місце установки приладу обліку ПО



**Акт
розмежування меж балансової належності тепломереж
та експлуатаційної відповідальності сторін**

Межа балансової належності, експлуатаційної відповідальності ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РАДІОЕЛЕКТРОНИКИ та межа закупівлі теплової енергії проходить по зовнішній стіні УТ-6/12, згідно з наведеною у цьому Додатку 2 схемою.

На ділянці експлуатаційної відповідальності та балансової належності Споживача, останній виконує технічне обслуговування, ремонт та заміну елементів системи тепlopостачання за власний кошт, забезпечує герметичність ущільнення проходу трубопроводів крізь стіну (фундамент) будівлі по вул. Мирослава Мисли, 58 для попередження проникнення газу і води в техпідпілля будівлі по вул. Мирослава Мисли, 58 каналу зовнішньої теплової мережі.

Теплопостачальна організація

Споживач




Євгеній ЧЕЧИН



Єригорій ВЕДМІДЬ

Виконавець Олена ПОНОМАРЕНКО



ДОДАТОК 3 від 01. 01. 2025 р.
до договору № 10072/25 від 01. 01. 2025 р.
про закупівлю теплової енергії в гарячій воді
Споживач: ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНИКИ

Умови припинення постачання теплової енергії

1. Теплопостачальна організація припиняє постачання теплової енергії Споживачу в разі:
- 1.1. Письмового звернення Споживача про припинення теплопостачання у разі його надходження до Теплопостачальної організації не пізніше як за 3 доби до запланованого відключення при наявності технічної можливості відключення приміщення, а також за умови, що не постраждають інтереси інших споживачів.
 - 1.2. Проведення Теплопостачальною організацією планових випробувань, усунення аварійних пошкоджень теплових мереж та технологічного обладнання, поточних та капітальних ремонтів, профілактики та ремонту обладнання джерел теплової енергії в міжопалювальний період.
 - 1.3. Порушення умов Договору в частині термінів сплати.
 - 1.4. Неготовності теплоспоживального обладнання Споживача до опалювального періоду (відсутність акту готовності до опалювального періоду за установленою формою).
 - 1.5. Підключення Споживачем теплоспоживального обладнання, експлуатація якого була заборонена з попередженням не пізніше як за 24 години до припинення подачі.
 - 1.6. Самовільного підключення Споживачем теплоспоживального обладнання, об'єктів споживачів, субспоживачів без дозволу Теплопостачальної організації з попередженням за 24 години до припинення подачі.
 - 1.7. Введення в експлуатацію систем теплоспоживання без участі уповноваженого представника Держенергонагляду, Державної інспекції з енергозбереження та представника Теплопостачальної організації (з попередженням за 3 доби до припинення подачі);
 - 1.8. Незадовільного стану систем теплоспоживання, що створює загрозу для життя обслуговуючого персоналу та може призвести до аварійної ситуації (з негайним відключенням від мережі Теплопостачальної організації);
 - 1.9. Перевищення обумовлених Договором обсягів теплоспоживання, максимальних годинних навантажень і витрат теплоносія без згоди Теплопостачальної організації, або перевищення значення середньодобової температури теплоносія у зворотному трубопроводі більше ніж на 3-4° С вище, ніж визначено температурним (диспетчерським) графіком відпуску теплової енергії за умови додержання відповідної температури теплоносія у подавальному трубопроводі (з попередженням за 3 доби до припинення подачі);
 - 1.10. Повернення менше ніж 50% кількості конденсату, передбаченої Договором. Забруднення зворотної мережної води з вини Споживача та допущення її подачі в мережі Теплопостачальної організації (з попередженням за 3 доби до припинення подачі);
 - 1.11. Відсутності підготовленого персоналу для обслуговування систем теплоспоживання (з попередженням за 3 доби до припинення подачі).
 - 1.12. Обмеження вільного доступу представників Теплопостачальної організації та Держенергонагляду до тепловикористовуючих установок і теплових мереж або до приладів комерційного обліку теплової енергії (з негайним відключенням від мережі Теплопостачальної організації або обмеженням споживання);
 - 1.13. Утримання в антисанітарному стані приміщень вузлів управління та технічних підпіль, де проходять теплові мережі Теплопостачальних організацій, складання в них матеріалів, розміщення організацій, магазинів, офісів, контор і т.ін., псування обладнання системи теплоспоживання в мережах будівель (з попередженням за 3 доби до припинення подачі);
 - 1.14. Відсутності технологічних схем тепловикористовуючих установок у експлуатаційного персоналу (з попередженням за 3 доби до припинення подачі).

- 1.15. Самовільного, без погодження з Теплопостачальною організацією переобладнання систем теплоспоживання будинків, будівель (споруд) – з попередженням за 3 доби до припинення постачання.
- 1.16. Наявності витікання теплоносія через пошкодження власних теплових мереж та систем теплоспоживання (з негайним відключенням від теплових мереж Теплопостачальної організації).
- 1.17. Виявлення пошкодження ілоб, встановлених на обладнанні Споживача представниками Центрального органу виконавчої влади у сфері метрології та/або Теплопостачальною організацією.
- 1.18. Невиконання регламентних робіт з підготовки та випробовування теплових мереж, які перебувають на балансі Споживача, з оформленням відповідного акту і попередженням за 3 доби до припинення постачання.
- 1.19. В разі невиконання Споживачем умов цього Договору та інших подій Споживача, передбачених Правилами користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.07. за № 1198, які є підставою для припинення постачання теплової енергії.
2. Теплопостачальна організація письмово повідомляє Споживача про причину та дату припинення постачання теплової енергії у встановлений термін.
3. Споживач при отриманні повідомлення про відключення теплової енергії зобов'язаний виконати заходи, спрямовані на запобігання травматизму, пошкодженню обладнання, спустошенню систем теплоспоживання, негативним екологічним та іншим наслідкам. Теплопостачальна організація не несе відповідальності за можливі наслідки, пов'язані з відключенням Споживача.
4. Припинення постачання теплової енергії Споживачу виконується до моменту усунення причини, яка стала підставою для таких дій Теплопостачальної організації, та сплати витрат на припинення та підключення систем теплоспоживання. Час відновлення теплопостачання Споживача визначається Теплопостачальною організацією, з урахуванням пріоритетності своїх поточних робіт, але не більше п'яти днів з моменту усунення порушення.
5. На керівництво Споживача покладається персональна відповідальність за наслідки, пов'язані з частковим або повним припиненням постачання теплової енергії.
6. У разі здійснення невідкладних заходів щодо попередження або ліквідації порушень у роботі теплових мереж, допущених Споживачем витікання теплоносія, забруднення, несанкціонованого водорозбору теплоносія через водорозбірні крани та інші пристрої Теплопостачальна організація має право відключити систему теплоспоживання Споживача з подальшим повідомленням йому про припинення відключення.
7. У разі введення на території розташування Теплопостачальної організації надзвичайного стану, ведення військових подій, що унеможливають дотримання Сторонами умов Договору, обсяг постачання теплової енергії та значення параметрів теплоносія можуть бути змінені Теплопостачальною організацією в односторонньому порядку аж до повного припинення теплопостачання, про що Споживач повинен бути повідомлений.

Теплопостачальна організація

Споживач



Євгеній ЧЕЧИН



Григорій ВЕДМІДЬ

Виконавець

Олена ПОНОМАРЕНКО

ДОДАТОК 4 від 01.01.2025 р.
до договору № 10072/25 від 01.01.2025 р.
про закупівлю товару (теплова енергія в гарячій воді)
Складач: ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Перелік об'єктів теплопостачання

№ п/п	Особливий рахунок	ІНП	Адреса об'єкту теплопостачання	Назва об'єкту теплопостачання	Убудованість	Джерело споживання (ЦТП, децентралізований тепловий пункт)	Облік споживання теплової енергії	Накипівність, Гкал/год (дата розрахунку теплового накипівності)			Площа м2	
								Q ₀	Q _{тн}	Q _к		
1	10300	1042	0	вул. Євгена Єніна, 10	Гуртожиток № 1	Окремо розташоване	-	По приладу обліку	0,230000	0,150000	0,000000	4 518,70
2	10300	1042	5	вул. Євгена Єніна, 12	Гуртожиток № 2	Окремо розташоване	-	По приладу обліку	0,275000	0,150000	0,000000	3 847,66
3	10300	1042	10	вул. Клочківська, 218	Гуртожиток № 6	Окремо розташоване	-	По приладу обліку	0,363000	0,403000	0,000000	5 987,50
4	10300	1042	15	вул. Мирослава Мисли, 36	Гуртожиток № 4	Окремо розташоване	ЦТП	По приладу обліку	0,607000	0,000000	0,000000	4 118,00
5	10300	1042	16	вул. Мирослава Мисли, 36	Гуртожиток № 4	Окремо розташоване	ЦТП	По приладу обліку	0,000000	0,292000	0,000000	0,00
6	10300	1042	20	вул. Мирослава Мисли, 58	Гуртожиток № 5	Окремо розташоване	ЦТП	По приладу обліку	0,610000	0,000000	0,000000	3 931,20
7	10300	1042	21	вул. Мирослава Мисли, 58	Гуртожиток № 5	Окремо розташоване	ЦТП	По приладу обліку	0,000000	0,292000	0,000000	0,00
8	10300	1042	25	пр. Людвіга Свободи, 51А	Гуртожиток № 7 (район 1)	Окремо розташоване	ЦТП	По приладу обліку	0,270000	0,000000	0,000000	6 930,00
9	10300	1042	27	пр. Людвіга Свободи, 51А	Гуртожиток № 7 (район 2)	Окремо розташоване	ЦТП	По приладу обліку	0,270000	0,000000	0,000000	1 092,80
10	10300	1042	28	пр. Людвіга Свободи, 51А	Гуртожиток № 7	Окремо розташоване	ЦТП	По приладу обліку	0,000000	0,595000	0,000000	0,00
11	10300	1042	30	пр. Людвіга Свободи, 51Б	Гуртожиток № 8 (район 1)	Окремо розташоване	ЦТП	По приладу обліку	0,255000	0,000000	0,000000	3 465,00
12	10300	1042	32	пр. Людвіга Свободи, 51Б	Гуртожиток № 8 (район 2)	Окремо розташоване	ЦТП	По приладу обліку	0,255000	0,000000	0,000000	4 562,90
13	10300	1042	33	пр. Людвіга Свободи, 51Б	Гуртожиток № 8	Окремо розташоване	ЦТП	По приладу обліку	0,000000	0,575000	0,000000	0,00
14	10300	1042	35	вул. Євгена Єніна, 16	Гуртожиток № 3	Окремо розташоване	-	По приладу обліку	0,150000	0,069264	0,000000	2 847,00
15	10300	3144	0	вул. Євгена Єніна, 10	Гуртожиток № 1 (ОРЕНДА)	Вбудоване	-	По приладу обліку	0,070000	0,000000	0,000000	302,30
16	10300	3144	5	вул. Мирослава Мисли, 36	Гуртожиток № 4 (ОРЕНДА)	Вбудоване	ЦТП	По приладу обліку	0,003000	0,000000	0,000000	159,60
17	10300	3144	20	пр. Науки 14	УЧБОВИЙ КОМПЛЕС (ОРЕНДА)	Вбудоване	-	По приладу обліку	0,023000	0,000000	0,000000	577,57
18	10300	3144	25	вул. Євгена Єніна, 12	Гуртожиток № 2 (ОРЕНДА)	Вбудоване	-	По приладу обліку	0,010000	0,000000	0,000000	432,84

№ п/п	Одосновий рахунок	ПІП	Адреса об'єкту теплопостачання	Назва об'єкту теплопостачання	Убудованість	Джерело споживання (ЦТП, центральний тепловий пункт)	Облік споживання теплової енергії	Нормативна, Гкал/година Середньорічний (тепловий постачання)			Площа м2
								Q _н	Q _г	Q _в	
19	10300	3144	вул. Свєтлая Січчя, 16	УЧБОВО-ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕС «К» (ОРЕГЕНДА)	Нбудоване	-	По приладу обліку	0,002000	0,000000	0,000000	97,99
20	10300	9247	пр. Наук., 14	УЧБОВО-ЛАБОРАТОРНИ КОМПЛЕС, АДМІН. БУДІВЛІ	Окремо розраховане	-	По приладу обліку	3,063000	0,474000	1,000000	48 244,53
21	10300	9247	вул. Свєтлая Січчя, 16	УЧБОВО-ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕС «К»	Нбудоване	-	По приладу обліку	0,071000	0,043000	0,000000	1 298,41
22	10300	9247	вул. Свєтлая Січчя, 16	ПРИМІЩЕННЯ УЧБОВОГО КОМПЛЕСУ «К»	Нбудоване	-	По приладу обліку	0,032000	0,009000	0,000000	612,30
23	10300	9247	пр. Наук., 14	ГАРАЖ	Окремо розраховане	-	По приладу обліку	0,094000	0,066000	0,000000	512,20

УСЬОГО:

6,653000	3,119164	1,000000	93 538,50
----------	----------	----------	-----------

ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ:



Підписав:  Іван ПОНОМАРЕВО



Григорій ВЕДМІДЬ

ДОДАТОК 5 від 01. 01. 2025 р.
до договору № 10072/25 від 01. 01. 2025 р.
про закупівлю теплової енергії в гарячій воді
Споживач: ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНИКИ

Облік теплової енергії при наявності вузла обліку та експлуатація вузла обліку теплової енергії

1. З моменту прийняття засобу обліку теплової енергії, який встановлено на об'єкті теплоспоживання на комерційний облік (надалі – вузол обліку), нарахування проводяться виключно за показами вузла обліку теплової енергії. Документом, який підтверджує правильність нарахувань за спожиту теплову енергію, є погоджена обома Сторонами відомість обліку теплової енергії. Друкування відомості обліку кількості теплової енергії та надання Теплопостачальною організацією звіту про фактичне споживання теплової енергії забезпечує власник вузла обліку теплової енергії.
2. Власник вузла обліку щомісячно виконує зняття показів вузлів обліку 25 числа поточного місяця та при наявності інших споживачів теплової енергії, підключених до одного вузла обліку, виконує розподіл теплової енергії цим споживачам згідно з оформленим "Протоколом розподілу теплової енергії споживачам, підключеним до одного вузла обліку" та підписаним всіма споживачами (надалі протокол розподілу). При відсутності оформленого протоколу розподілу обсяг спожитої теплової енергії, визначений за показами вузла обліку, який встановлено на тепловому пункті, розподіляється Теплопостачальною організацією споживачам пропорційно до їх договірних максимальних приєднаних теплових навантажень. Власник вузла обліку подає до 28 числа поточного місяця до Теплопостачальної організації:
 - журнал обліку теплової енергії і теплоносія, який відповідає встановленому типу вузла обліку (форма журналу додається до акту допуску вузла обліку);
 - відомості показів вузлів обліку у формі журналу обліку (з розподілом теплової енергії між споживачами при наявності інших споживачів теплової енергії, підключених до одного вузла обліку).
3. Покази вузла обліку щодобово в один і той же час фіксуються власником приладу обліку у журналах. Час початку записів показань засобів вузла обліку в журналі фіксується актом введення вузла обліку в експлуатацію.
4. При неоподанні власником приладу обліку документів, вказаних у п.2 цього додатку, у зазначені строки до Теплопостачальної організації, кількість теплової енергії, яка відпущена Споживачу, визначається розрахунковим способом з наступним перерахунком по фактичним показникам, після проведення контрольного знімання показів вузла обліку представником Теплопостачальної організації та складання відповідного акту.
5. При не прийнятті Теплопостачальною організацією відомості обліку теплової енергії, вона зобов'язана надати власнику вузла обліку обґрунтовану письмову відмову протягом двох робочих днів з моменту отримання відомості. У разі незгоди з рішенням Теплопостачальної організації власник приладу обліку протягом 3-х робочих днів скликає спеціальну комісію у складі представників Теплопостачальної організації, Споживача та підрядних організацій, які обслуговують вузол обліку теплової енергії та суміжне теплотехнічне обладнання. До складу комісії, за необхідністю, можуть бути запрошені представники заводу-виробника приладу обліку, проектної організації та інспектор інспекції Держенергонагляду чи метрологічного надзору. Комісією розглядається питання та надаються висновки щодо правильності визначення обсягів споживання теплової енергії (Гкал) за показами вузлів обліку теплової енергії з підписанням та передачею Теплопостачальної організації відповідного акту.
6. Вузол обліку теплової енергії повинен експлуатуватися згідно з технічною документацією відповідно до акту допуску до експлуатації вузла обліку теплової енергії, надалі – акту допуску.
7. Відповідальність за експлуатацію і поточне обслуговування вузла обліку, збереження і цілісність розрахункових приладів обліку і пломб на них, несе власник вузла обліку.
8. Роботи з обслуговування вузла обліку, пов'язані з демонтажем, монтажем і ремонтом устаткування, повинні виконуватися персоналом спеціалізованих організацій, які мають ліцензію на право виконання відповідних робіт.

9. Порухення вимог експлуатації прирівнюється до виходу з ладу вузла обліку, фіксується відповідним записом у журналі з негайним (не більше доби) повідомленням про це Теплопостачальною організацією (тел. 725-88-88, 725-88-87) і оформлюється двостороннім протоколом.
10. Представник власника вузла обліку повинен повідомити Теплопостачальну організацію про показання вузла обліку на момент його виходу з ладу.
11. Вузол обліку теплової енергії вважається таким, що вийшов з ладу, також у випадках:
- несанкціонованого втручання у його роботу;
 - порушення пломб на устаткуванні вузла обліку, ліній електричних зв'язків;
 - механічного пошкодження засобів і елементів вузла обліку;
 - роботи будь-якого з вузлів обліку за межами норм точності згідно з паспортними даними вузла обліку;
 - підключення у трубопроводі, не передбачені проектом вузла обліку.
12. Після відновлення технічного стану вузла обліку до рівня, який відповідає вимогам цього Додатку та проекту вузла обліку теплової енергії і теплоносія, допуск його в експлуатацію здійснюється представником Теплопостачальної організації у присутності представника власника приладу обліку, про що складається акт допуску.
13. У разі тимчасової відсутності, пошкодження та/або некоректної роботи приладів комерційного обліку обсяг теплової енергії, яка постачається для потреб опалення, вентиляції і других технологічних потреб, здійснюється відповідно до визначених у Договорі навантажень з урахуванням середньомісячної фактичної температури теплоносія в теплових мережах Теплопостачальної організації, середньомісячної температури зовнішнього повітря та кількості годин (днів) роботи тепловикористовувального обладнання Споживача у розрахунковому періоді. Обсяг теплової енергії, яка постачається Споживачу для потреб гарячого водопостачання при тимчасовій відсутності приладів комерційного обліку теплової енергії, визначається розрахунковим способом згідно з договірними навантаженнями та кількості днів використання гарячого водопостачання в розрахунковому періоді.
14. У разі виходу з ладу теплотічильника або в разі потреби перевірки приладів обліку теплової енергії до поновлення працездатності облік теплової енергії здійснюється розрахунковим способом на підставі усереднених показів приладів за попередні три доби з коригуванням відповідно до фактичної температури зовнішнього повітря. Термін застосування розрахункових значень не повинен перевищувати 15 днів на рік.
15. При несвоєчасному повідомленні власником про порушення режимів та умов роботи вузла обліку і про його вихід з ладу, прилад вважається таким, що вийшов з ладу з моменту його останньої перевірки Теплопостачальною організацією. У цьому разі обсяги теплової енергії визначаються Теплопостачальною організацією розрахунковим методом згідно з договірними тепловими навантаженнями і показами засобів вимірювальної техніки вузла обліку джерела теплової енергії.
16. Засоби, що входять до вузла обліку теплової енергії, підлягають періодичній перевірці з міжперіодичним інтервалом, встановленим центральним органом виконавчої влади у сфері метрології.
17. Після закінчення строку дії перевірки хоча б одного із засобів вузла обліку теплової енергії і теплоносія покази цього вузла обліку не враховуються при взаємних розрахунках між Теплопостачальною організацією і Споживачем. Обсяги теплової енергії визначаються Теплопостачальною організацією розрахунковим способом. Розпломбування приладу обліку для проведення планової перевірки здійснюється по письмовому зверненню Споживача до Теплопостачальної організації.
18. У місячний строк після закінчення опалювального сезону на підставі показів приладів комерційного обліку теплової енергії здійснюється перерахунок за фактично спожитою тепловою енергією.

Теплопостачальна організація



Свєтлїй ЧЕЧИП

Споживач



Григорій ВЕДМІДЬ

Виконавець

(підпис)

Олена ПОНОМАРЕНКО